



LÍDER EN SOLUCIONES DE EMERGENCIA EN CHILE

CALIDAD NACIONAL • FÁCIL MANIOBRABILIDAD • RAPIDEZ • PROTECCIÓN

Nuestro Carro de Primera Intervención representa una solución avanzada en respuesta a emergencias, combinando agilidad y eficacia para la extinción de amagos de incendios urbanos y forestales.

CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN

ESTRUCTURA	Fabricado en acero de 3mm de espesor.
EJES	Doble eje de torsión sin freno (capacidad 850 kg c/u).
ESTANQUE	IBC de 1.000 Litros con sistema de llenado/vaciado rápido.
NEUMÁTICOS	Llantas Americanas aro 14 .
PINTURA	Poliuretano automotriz de alta resistencia y duración.
BOMBAS	Motobomba de alta presión para situaciones críticas.
ACCESORIOS	Mangueras, Pitón de 3 posiciones y Foco LED Telescópico.

OTROS PRODUCTOS DESTACADOS

OFICINAS MÓVILES	Unidades térmicas para faenas y puestos de mando.
DRONES AGRÍCOLAS	Carros especializados para transporte y soporte de drones.
GENERADORES	Equipos móviles para suministro eléctrico en terreno.
HIDROLAVADORAS	Unidades autónomas de limpieza industrial.

VENTAJAS COMPETITIVAS

- Operación intuitiva (cualquier persona).
- Único sistema de autoabastecimiento.
- 25 mts de manguera 5 Element con uniones Storz.
- Incluye 2 extintores PQS de 10kg.
- Diseño compacto para zonas urbanas.
- Protección para parcelas, condominios y empresas.



CONTACTO

Teléfonos: +56 9 2639 7267 / +56 9 8289 5941

Email: contacto@safefiretrailer.cl

Web: www.safefiretrailer.cl

UBICACIÓN

Curicó, Región del Maule

Chile

NUESTROS CARROS

Carro Estándar

CHASIS	Fabricado en acero de 3mm de espesor y piso de metal desplegado.
EJES	Doble eje de torsión sin freno (capacidad 850 kg c/u) 4x100.
ESTANQUE	IBC de 1.000 Litros con sistema de llenado/vaciado rápido.
NEUMÁTICOS	Llantas Americanas aro 14 y Neumáticos HT .
PINTURA	Poliuretano automotriz de alta resistencia y duración.
MOTOBOMBA	Motobomba Bencinera Autocebante de caudal de 2" con llaves y conexiones rápidas.
MANGUERAS	6 Mts De Manguera Succión Con Union Storz Y Canastillo De Succión 2.5 Mts De Manguera De Descarga Con Acople Camlock 25 mts de manguera Con Uniones Storz
EXTINTORES	2 Extintores PQS de 10 kg Cada Uno Con Soportes Reforzados Cada Uno.
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Según Norma DIN
ILUMINACIÓN	Foco Neblinero Telescópico. .
SEGURIDAD	Rueda De Maniobra Doble y Cadenas De Seguridad De 10 mm Con Bandolas 1.200 Kg Cada Una
PITÓN	Aluminio 3 Posiciones 2".

NUESTROS CARROS

Carro Alta Presión

CHASIS	Fabricado en acero de 3mm de espesor y piso de metal desplegado.
EJES	Doble eje de torsión sin freno (capacidad 850 kg c/u) 4x100.
ESTANQUE	IBC de 1.000 Litros con sistema de llenado/vaciado rápido.
NEUMÁTICOS	Llantas Americanas aro 14 y Neumáticos HT .
PINTURA	Poliuretano automotriz de alta resistencia y duración.
MOTOBOMBA	Motobomba Bencinera Autocebante de Alta Presión de 2" con llaves y conexiones rápidas.
MANGUERAS	6 Mts De Manguera Succión Con Union Storz Y Canastillo De Succión 2.5 Mts De Manguera De Descarga Con Acople Camlock 25 mts de manguera Con Uniones Storz
EXTINTORES	2 Extintores PQS de 10 kg Cada Uno Con Soportes Reforzados Cada Uno.
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Según Norma DIN
ILUMINACIÓN	Foco Neblinero Telescópico. .
SEGURIDAD	Rueda De Maniobra Doble y Cadenas De Seguridad De 10 mm Con Bandolas 1.200 Kg Cada Una
PITÓN	Aluminio 3 Posiciones 2".

NUESTROS CARROS

Carro Alta Presión Mejorado

CHASIS	Fabricado en acero de 3mm de espesor y piso de metal desplegado.
EJES	Doble eje de torsión sin freno (capacidad 850 kg c/u) 4x100.
ESTANQUE	IBC de 1.000 Litros con sistema de llenado/vaciado rápido.
NEUMÁTICOS	Llantas Americanas aro 14 y Neumáticos AT .
PINTURA	Poliuretano automotriz de alta resistencia y duración.
MOTOBOMBA	Motobomba Bencinera Autocebante de Alta Presión de 2" Honda con llaves y conexiones rápidas.
MANGUERAS	6 Mts De Manguera Succión Con Union Storz Y Canastillo De Succión 2.5 Mts De Manguera De Descarga Con Acople Camlock 25 mts de manguera Con Uniones Storz
EXTINTORES	2 Extintores PQS de 10 kg Cada Uno Con Soportes Reforzados Cada Uno.
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Según Norma DIN
ILUMINACIÓN	Foco Neblinero Telescópico. .
SEGURIDAD	Rueda De Maniobra Doble y Cadenas De Seguridad De 10 mm Con Bandolas 1.200 Kg Cada Una
PITÓN	Pitón Turbo Jet

NUESTROS CARROS

Carro Alta Presión DOBLE

CHASIS	Fabricado en acero de 3mm de espesor y piso de metal desplegado.
EJES	Doble eje de torsión sin freno (capacidad 1.000 kg c/u).
ESTANQUE	IBC de 1.000 Litros con sistema de llenado/vaciado rápido.
NEUMÁTICOS	Llantas Americanas aro 15 y Neumáticos AT .
PINTURA	Poliuretano automotriz de alta resistencia y duración.
MOTOBOMBA	Motobomba Bencinera Autocebante de Alta Presión de 2" con llaves y conexiones rápidas.
MANGUERAS	6 Mts De Manguera Succión Con Union Storz Y Canastillo De Succión 2.5 Mts De Manguera De Descarga Con Acople Camlock 25 mts de manguera Con Uniones Storz
EXTINTORES	2 Extintores PQS de 10 kg Cada Uno Con Soportes Reforzados Cada Uno.
CONEXIÓN ELÉCTRICA	Según Norma DIN
ILUMINACIÓN	Foco Neblinero Telescópico. .
SEGURIDAD	Rueda De Maniobra Doble y Cadenas De Seguridad De 10mm Con Bandolas 1.200 Kg Cada Una
PITÓN	Pitón Turbo Jet Ademas Incluye Carrete Tonché De 30 Mts de 1.5 “ Con Pitón.