Safe Fire Trailer

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2026

Carros de arrastre contra incendios y soluciones móviles a medida

Fabricación propia en Teno, Curicó · Despacho a todo Chile



Carros contra incendios | Kits para piscina | Hidrolavadora industrial | Oficinas móviles | Carro para drones | Carro para generador | Carros a medida

safefiretrailer.cl · WhatsApp +56 9 2639 7267 · @safe_fire_trailer

SAFE FIRE TRAILER · CHACOLÍ SPA

Somos una empresa chilena ubicada en Curicó

Nacimos fabricando carros de primera intervención contra incendios y hoy aplicamos esa misma exigencia a todo tipo de soluciones móviles sobre carro de arrastre: hidrolavadoras industriales, oficinas móviles, carros para drones agrícolas, carros para generadores y proyectos de carga a medida. Cada remolque se diseña a partir de lo que vas a transportar: su peso, sus medidas, cómo se va a operar en terreno y por qué caminos va a circular. Nuestra planta está en el Fundo San Manuel, El Plumero (Teno, Curicó), y desde ahí despachamos a todo Chile.

Curicó
Fabricación propia en Teno

Todo Chile
Despacho según destino

A medida
Diseño según tu equipo

Post-venta
Mismo equipo que fabricó

Contenido

CARROS CONTRA INCENDIOS

Comparativa de los 4 modelos 03
Modelo Estándar 04
Modelo Alta Presión 05
Modelo Doble 06
Modelo Mejorado (Honda) 07
En terreno 08

KITS CONTRA INCENDIOS


Kits para piscina: Estándar, Alta Presión y Mejorado 09

SOLUCIONES MÓVILES A MEDIDA

Carro con hidrolavadora industrial de agua caliente 10
Oficinas móviles y tráiler puesto de mando 11
Carro para drones agrícolas 12
Carro para generador eléctrico 13
Carros de arrastre a medida (carga) 14

SERVICIOS

Arriendo por temporada 15
Contacto 16







LÍNEA CONTRA INCENDIOS

Cuatro modelos, una misma base probada

Todos con estanque IBC de 1.000 L, 25 m de manguera Storz 2″, 2 extintores PQS de 10 kg, foco LED telescópico y doble eje de torsión. Se enganchan a una camioneta con bola de 2″ y conexión de 7 vías.



Entrega de una flota de carros contra incendios

	Estándar	Alta Presión	Doble	Mejorado
Motobomba 2″	Bencinera de caudal	Bencinera de alta presión	Bencinera de alta presión	Honda de alta presión
Líneas de ataque	25 m Storz	25 m Storz	Carrete 30 m + 25 m Storz	25 m Storz
Pitón	Aluminio, 3 posiciones	Aluminio, 3 posiciones	Aluminio regulable	TURBOJET
Medidas totales	3.300 × 1.800 mm	3.300 × 1.800 mm	3.400 × 2.000 mm	3.300 × 1.800 mm
Ejes	2 × 850 kg	2 × 850 kg	2 × 1.000 kg	2 × 850 kg
Llantas / neumáticos	Aro 14 · HT	Aro 14 · HT	Aro 15 · AT	Aro 14 · AT
Ideal para	Parcelas, casas, condominios	Agrícolas, packings, bodegas	Industria, minería, brigadas	Empresas, forestales, municipios
Precio neto desde	**$3.280.000 + IVA**	**$3.480.000 + IVA**	**$4.470.000 + IVA**	**$4.850.000 + IVA**

Ver Modelo Estándar | Ver Modelo Alta Presión | Ver Modelo Doble | Ver Modelo Mejorado

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino. Fabricación aproximada: 15 días.

Uso previsto: primera intervención contra incendios. Debe ser operado por personal capacitado y según los procedimientos de seguridad aplicables. Complementa, pero no sustituye, la respuesta de Bomberos.


Fotografía real



CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Modelo Estándar

La configuración base de Safe Fire Trailer: estanque IBC de 1.000 litros, motobomba bencinera de caudal de 2″ y 25 m de manguera Storz. Simple de operar y lista para el primer ataque al fuego.

1.000 L
Estanque IBC

25 m
Manguera Storz 2″

2"
Motobomba de caudal

2 ejes
Torsión · 850 kg c/u

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Estanque	IBC de 1.000 litros
Motobomba	Bencinera de caudal, autocebante de 2″, encendido eléctrico y partida por piola
Línea de ataque	25 m de manguera 5 Element con uniones Storz de 2″
Línea de succión	6 m de manguera espiralada de 2″ con canastillo
Línea de descarga	2,5 m de manguera espiralada de 2″ con acoples Storz
Pitón	Aluminio, 3 posiciones
Extintores	2 extintores PQS nuevos de 10 kg
Almacenamiento	Caja metálica para manguera y pitón, con portacandado
Válvulas y acoples	Válvulas de bola, uniones Storz y acoples rápidos Camlock
Iluminación	Foco LED telescópico de 12 V para trabajo nocturno

ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones totales	3.300 × 1.800 mm
Dimensiones útiles	2.300 × 1.400 mm
Ejes	2 ejes de torsión sin freno, 850 kg c/u
Llantas	Americanas blancas aro 14, apernadura 4 × 100
Neumáticos	Nuevos, tipo HT
Piso	Malla de metal desplegado de 3 mm
Tapabarros y acople	Acero 2 mm · mano de acople 2″
Seguridad	Cadenas de 8 mm · bandolas de 1.200 kg c/u
Pata de maniobra	Doble rueda en lanza, 2.000 lb
Terminación	Doble capa anticorrosivo PU + 3 capas de poliuretano automotriz rojo
Sistema eléctrico	Conexión europea 7 vías 12 V · luces LED · luz de patente

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- **Para quién:** parcelas de agrado, casas, condominios y comunidades rurales que necesitan su primera defensa.
- **Caudal:** mueve mucho volumen de agua en poco tiempo.
- **Operación simple:** una persona abre la llave y otra pitonea.

PRECIO NETO DESDE

$3.280.000 + IVA

Despacho aparte según destino

Cotizar por WhatsApp

Ver ficha y fotos en la web

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino.


Fotografía real



CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Modelo Alta Presión

El mismo carro probado del Modelo Estándar, con motobomba bencinera de alta presión de 2″ para lanzar el agua más lejos y con más fuerza sobre el foco.

1.000 L
Estanque IBC

25 m
Manguera Storz 2″

Alta
Presión de descarga

2 ejes
Torsión · 850 kg c/u

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Estanque	IBC de 1.000 litros
Motobomba	Bencinera de alta presión, autocebante de 2″, encendido eléctrico y partida por piola
Línea de ataque	25 m de manguera 5 Element con uniones Storz de 2″
Línea de succión	6 m de manguera espiralada de 2″ con canastillo
Línea de descarga	2,5 m de manguera espiralada de 2″ con acoples Storz
Pitón	Aluminio, 3 posiciones
Extintores	2 extintores PQS nuevos de 10 kg
Almacenamiento	Caja metálica para manguera y pitón, con portacandado
Válvulas y acoples	Válvulas de bola, uniones Storz y acoples rápidos Camlock
Iluminación	Foco LED telescópico de 12 V para trabajo nocturno

ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones totales	3.300 × 1.800 mm
Dimensiones útiles	2.300 × 1.400 mm
Ejes	2 ejes de torsión sin freno, 850 kg c/u
Llantas	Americanas blancas aro 14, apernadura 4 × 100
Neumáticos	Nuevos, tipo HT
Piso	Malla de metal desplegado de 3 mm
Tapabarros y acople	Acero 2 mm · mano de acople 2″
Seguridad	Cadenas de 8 mm · bandolas de 1.200 kg c/u
Pata de maniobra	Doble rueda en lanza, 2.000 lb
Terminación	Doble capa anticorrosivo PU + 3 capas de poliuretano automotriz rojo
Sistema eléctrico	Conexión europea 7 vías 12 V · luces LED · luz de patente

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- **Para quién:** agrícolas, packings, industrias y bodegas con focos a mayor distancia.
- **Alcance:** mayor presión y alcance del chorro que el Modelo Estándar.
- **Autonomía:** se abastece desde ríos, esteros, tranques o piscinas.

PRECIO NETO DESDE

$3.480.000 + IVA

Despacho aparte según destino

Cotizar por WhatsApp

Ver ficha y fotos en la web

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino.



Fotografía real



CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Modelo Doble

Doble línea de ataque: carrete trasero de 30 m siempre armado más línea de 25 m con uniones Storz. Chasis más grande, ejes de 1.000 kg y llantas aro 15 con neumáticos All Terrain.

2 líneas
Carrete 30 m + 25 m

1.000 L
Estanque IBC

1.000 kg
Por eje

AT
Neumáticos All Terrain

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Estanque	IBC de 1.000 litros
Motobomba	Bencinera de alta presión, autocebante de 2″, encendido eléctrico y partida por piola
Carrete de ataque rápido	Trasero, 30 m de manguera con pitón de 1½″
Línea de ataque	25 m de manguera 5 Element con uniones Storz de 2″
Línea de succión	6 m de manguera espiralada de 2″ con canastillo
Línea de descarga	2,5 m de manguera espiralada de 2″ con acoples Storz
Pitón	Aluminio regulable, con control de flujo
Extintores	2 extintores PQS nuevos de 10 kg
Almacenamiento	Caja metálica para manguera y pitón, con portacandado
Válvulas y acoples	Válvulas de bola, uniones Storz y acoples rápidos Camlock
Iluminación	Foco LED telescópico de 12 V para trabajo nocturno

ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones totales	3.400 × 2.000 mm
Dimensiones útiles	2.300 × 1.500 mm
Ejes	2 ejes de torsión sin freno, 1.000 kg c/u
Llantas	Americanas blancas aro 15, apernadura 5 × 114
Neumáticos	Nuevos, tipo AT (All Terrain)
Piso	Malla de metal desplegado de 3 mm
Accesibilidad	2 pisaderas traseras integradas
Seguridad	Cadenas de 8 mm · bandolas de 1.200 kg c/u
Pata de maniobra	Doble rueda en lanza, 2.000 lb
Terminación	Doble capa anticorrosivo PU + 3 capas de poliuretano automotriz rojo
Sistema eléctrico	Conexión europea 7 vías 12 V · luces LED · luz de patente

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- **Para quién:** condominios grandes, industrias, minería y brigadas de emergencia.
- **Rapidez:** el carrete sale armado; se ataca el foco en segundos.
- **Capacidad:** más espacio útil. Estanque de mayor capacidad a pedido.

PRECIO NETO DESDE

$4.470.000 + IVA

Despacho aparte según destino

Cotizar por WhatsApp

Ver ficha y fotos en la web

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino.


Fotografía real



CARRO DE PRIMERA INTERVENCIÓN CONTRA INCENDIOS

Modelo Mejorado (Honda)

Nuestro carro de primer nivel: motobomba Honda de alta presión, pitón TURBOJET de alto rendimiento y neumáticos All Terrain para llegar a cualquier terreno.

Honda
Motobomba alta presión

1.000 L
Estanque IBC

TURBOJET
Pitón alto rendimiento

AT
Neumáticos All Terrain

EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS

Estanque	IBC de 1.000 litros
Motobomba	HONDA de alta presión, bencinera, autocebante de 2", encendido eléctrico y partida por piola
Línea de ataque	25 m de manguera 5 Element con uniones Storz de 2"
Línea de succión	6 m de manguera espiralada de 2" con canastillo
Línea de descarga	2,5 m de manguera espiralada de 2" con acoples Storz
Pitón	TURBOJET de alto rendimiento
Extintores	2 extintores PQS nuevos de 10 kg
Almacenamiento	Caja metálica para manguera y pitón, con portacandado
Válvulas y acoples	Válvulas de bola, uniones Storz y acoples rápidos Camlock
Iluminación	Foco LED telescópico de 12 V para trabajo nocturno

ESPECIFICACIONES DEL CARRO

Dimensiones totales	3.300 × 1.800 mm
Dimensiones útiles	2.300 × 1.400 mm
Ejes	2 ejes de torsión sin freno, 850 kg c/u
Llantas	Americanas blancas aro 14, apernadura 4 × 100
Neumáticos	Nuevos, tipo AT (All Terrain)
Piso	Malla de metal desplegado de 3 mm
Tapabarros y acople	Acero 2 mm · mano de acople 2"
Seguridad	Cadenas de 8 mm · bandolas de 1.200 kg c/u
Pata de maniobra	Doble rueda en lanza, 2.000 lb
Terminación	Doble capa anticorrosivo PU + 3 capas de poliuretano automotriz rojo
Sistema eléctrico	Conexión europea 7 vías 12 V · luces LED · luz de patente

¿POR QUÉ ELEGIRLO?

- **Para quién:** empresas, minería, forestales y municipios que exigen equipos de marca.
- **Confiabilidad:** motor Honda con respaldo y repuestos en todo Chile.
- **Terreno:** neumáticos All Terrain para caminos difíciles.

PRECIO NETO DESDE

$4.850.000 + IVA

Despacho aparte según destino

Cotizar por WhatsApp

Ver ficha y fotos en la web

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino.

FOTOS REALES

Entregamos, capacitamos y probamos en terreno

Cada carro se entrega con prueba de funcionamiento y capacitación de uso. Estas son unidades reales trabajando con nuestros clientes.


Entrega y capacitación


Brigada con Modelo Mejorado



Prueba pitón TURBOJET


Carro en terreno


Capacitación de brigada

Grandes empresas confían en nosotros

CMPC, Colbún, Arrigoni, Medlog y Nido de Águilas, entre otras. Y equipamos a comunidades, condominios y juntas de vecinos, las más expuestas a los incendios.





KITS PARA PISCINA

Convierte tu piscina en tu defensa contra incendios

Un carro de mano todo terreno, sin estanque, que lleva la motobomba, la manguera de succión y 25 m de manguera. Aprovecha el agua de tu piscina, tranque, río cercano o red húmeda.

QUÉ INCLUYE CADA KIT

Carro	Carro de mano todo terreno (no es de arrastre), sin estanque
Motobomba	Según el kit: de caudal, de alta presión o Honda
Línea de ataque	25 m de manguera forestal
Succión	6 m de manguera de succión
Accesorios	Pitón, acoples rápidos y caja de almacenamiento

BENEFICIOS

- **Respuesta inmediata:** una vez encendida y cebada la motobomba, funciona de inmediato.
- **Fácil manejo:** pensado para que cualquier persona pueda usarlo, sin experiencia previa.
- **Adaptable:** piscinas de distintos tipos y tamaños, estanques, redes húmedas o ríos.
- **Mantenimiento mínimo:** revisar y probar el sistema regularmente.

TRES KITS, TRES MOTOBOMBAS

Kit Piscina Estándar

Equipo del carro Modelo Estándar: motobomba de caudal de 2″.

Neto desde $798.319 + IVA

Kit Piscina Alta Presión

Equipo del carro Modelo Alta Presión: motobomba de alta presión de 2″.

Neto desde $882.353 + IVA

Kit Piscina Mejorado

Equipo del carro Modelo Mejorado: motobomba Honda de alta presión.

Cotiza por WhatsApp

Cotizar kit por WhatsApp

Ver kits en la web

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino.



Fotografía real · unidad fabricada en Curicó



LIMPIEZA INDUSTRIAL EN TERRENO

Hidrolavadora autónoma de agua caliente sobre carro de arrastre

Trabaja sin red eléctrica ni conexión de agua: lleva su propio estanque de 1.000 litros, motor y caldera, todo montado sobre un carro que se remolca a la faena.

4.000 PSI
Presión de trabajo, hasta

4 GPM
Aprox. 15 L/min

1.000 L
Estanque IBC

Caldera
Agua caliente

ESPECIFICACIONES

Presión de trabajo	Hasta 4.000 PSI, regulable según el trabajo
Caudal	4 GPM (aprox. 15 litros por minuto)
Estanque de agua	IBC de 1.000 litros
Agua	Caliente, con caldera (también disponible solo agua fría)
Motor	A combustión, gasolina o diésel
Equipamiento	Estándar minero disponible; carrete de manguera y extintor
Peso aprox.	~500 kg vacío · ~1.500 kg con 1.000 L de agua
Autonomía de agua	Cerca de 1 hora de lavado continuo con el estanque lleno

¿EN QUÉ TRABAJOS SE USA?

- **Minería y faenas:** maquinaria pesada, camiones y equipos sin agua de red.
- **Construcción:** encofrados, maquinaria y vehículos de obra.
- **Agricultura:** cosechadoras, tractores, sistemas de riego y galpones.
- **Transporte:** flotas de camiones, buses y vehículos pesados.
- **Industria:** líneas de producción y equipos sin agua presurizada.

¿Agua caliente o fría? La caliente saca grasa, aceite y barro pegado más rápido y con menos agua y detergente. La fría basta para polvo, tierra y lavado general.

PRECIO
Cotiza por WhatsApp
Cada unidad se fabrica a medida

Cotizar por WhatsApp

Ver en la web



Imágenes referenciales de diseño



SOLUCIONES MÓVILES PARA FAENA

Oficinas móviles sobre carro de arrastre

Espacios de trabajo equipados, fabricados a medida en Curicó para minería, construcción, agricultura, ingeniería y emergencias. Se enganchan y se trasladan a la siguiente faena sin grúa.

4 × 2 m
o 6 × 2 m, o a medida

220 V
Solar o generador opcional

Venta
y arriendo

25 días
Hábiles de fabricación

OFICINA MÓVIL

Medidas	4 × 2 m y 6 × 2 m, o a la medida que necesites
Interior	Escritorios, sillas ergonómicas, iluminación LED, enchufes y conexiones para equipos
Baño	Opcional
Energía	Conexión a 220 V, con opción de paneles solares o generador; la autonomía depende de la configuración
Climatización	Aire acondicionado, calefacción y aislación térmica
Fabricación	25 días hábiles, con instalación incluida en la entrega
Documentación	Se entrega con factura para inscribir el carro y obtener su patente

TRÁILER PUESTO DE MANDO

Uso	Centro de mando móvil para coordinación de emergencias, operativos y gestión de catástrofes
Equipamiento según proyecto	Mesones de mando, mástiles telescópicos con focos, luces destellantes, toldo retráctil, box para generador, lavamanos y aire acondicionado
Diseño	Distribución, gráfica y terminaciones se validan con el cliente antes de fabricar

PRECIO NETO DESDE
$5.700.000 + IVA
Valor según tamaño, baño, clima y energía


Cotizar por WhatsApp

Ver oficinas en la web

Imágenes referenciales: distribución, equipamiento y terminaciones se definen según cada proyecto.



Fotografías reales





AGRICULTURA DE PRECISIÓN

Carro de arrastre para drones agrícolas

Transporte, carga de baterías y pista de despegue en un solo equipo, para drones agrícolas de cualquier marca, como DJI Agras. Una base de operaciones en el campo, fabricada a medida en Curicó.

4 baterías
Carga a la vez

1.000 L
Estanque IBC agua/mezcla

2 pisos
Pista en segundo nivel

Capacitación
Incluida en la entrega

ESTRUCTURA Y OPERACIÓN

Medidas	Primer piso 4 × 2 m · segundo piso 5 × 2 m
Estructura	Totalmente de fierro; forro en planchas con pintura poliuretano automotriz
Ejes	Doble eje para 3.600 kg, con freno eléctrico o inercial (a elección)
Ruedas	Llantas aro 14 o 15
Piso	Terciado
Accesos	Entrada trasera con 2 puertas, puerta lateral y escalera interior con escotilla al segundo piso
Segundo piso	Zona de despegue, aterrizaje y operación
Primer piso	Espacio para el dron, baterías y combustible

EQUIPAMIENTO

Agua y mezcla	Estanque IBC de 1.000 litros
Trasvasije	Bomba de trasvasije con cuentalitros
Baterías	Carga 4 baterías a la vez, de DJI Agras u otras marcas
Generador	No incluido; compartimento ventilado para instalar el tuyo
Electricidad	Conexiones 12 V y 220 V
Fabricación	A medida; 25 días hábiles

PRECIO NETO DESDE
$7.300.000 + IVA
Según configuración y modelo de dron

Cotizar por WhatsApp

Ver en la web



Imágenes referenciales



ENERGÍA DONDE LA NECESITES

Carro de arrastre para generador eléctrico

Chasis dimensionado según el peso real de tu generador, con apoyo para que quede nivelado y estable mientras opera. Para faenas, obras, eventos, agricultura y respaldo de energía en emergencias.

A medida
Largo y ancho del equipo

Capacidad
Según el peso

Caja o plataforma
Cerrada o abierta

Patas
Nivelación y estabilidad

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN · 3.000 KG

Capacidad de carga	3.000 kg
Medidas útiles	4.500 × 2.000 mm · lanza 1.200 mm
Chasis	Perfil 100 × 50 × 4 mm, sin piso (solo chasis)
Ejes	2 ejes de torsión de 2.000 kg c/u
Frenos	Eléctrico en uno de los ejes, con controlador y freno de emergencia con batería
Llantas	Aro 15", apernadura 6 × 139; neumáticos de 10 telas
Repuesto y apoyos	Rueda de repuesto · 5 patas con giro lateral
Terminaciones	Tapabarros metálicos · luces reglamentarias · mano de acople 2"

CÓMO LO DISEÑAMOS

- **Nos envías** las medidas y el peso de tu generador, y dónde va a operar.
- **Calculamos** chasis y ejes con holgura sobre el peso del generador más el del carro.
- **Definimos** frenos, patas de apoyo, anclajes y luces según el uso.
- **Fabricamos** en nuestra planta de Teno, Curicó, y despachamos a todo Chile.

PRECIO
Cotiza por WhatsApp
Según peso y medidas del generador

Cotizar por WhatsApp

Ver en la web

Imágenes referenciales. La configuración final se define según el generador de cada cliente.

CARGA Y PROYECTOS ESPECIALES

Carros de arrastre y remolques a medida

Plataformas y carros de carga para equipos, herramientas o materiales, y cualquier proyecto que necesite moverse por terreno. Si tu equipo no calza con ninguna línea, lo diseñamos desde cero.


Equipos de lavado



Drones agrícolas


Estanque y motobomba


Doble eje

EJEMPLO · CARRO DE CARGA DOBLE EJE 3.000 KG

Capacidad de carga	3.000 kg
Medidas útiles	4.500 × 2.000 mm · lanza 1.200 mm
Chasis	Perfil 100 × 50 × 4 mm en largueros y lanza en V; travesaños 80 × 40 × 3 mm
Ejes	2 ejes de torsión de 2.000 kg c/u (capacidad total 4.000 kg)
Frenos	Eléctricos en ambos ejes, con controlador y freno de emergencia con batería
Llantas	Aro 15″, apernadura 6 × 139 · rueda de repuesto
Apoyos	5 patas de apoyo
Terminaciones	Tapabarros, luces LED 12 V, cadenas de seguridad, mano de acople 2″
Pintura	Poliuretano automotriz (color a definir) y cintas reflectantes

CÓMO TRABAJAMOS

- **Cotización:** nos cuentas qué vas a transportar, medidas, peso aproximado, tipo de camino y destino.
- **Diseño:** definimos chasis, ejes, neumáticos, piso y fijaciones, y revisamos contigo la propuesta antes de fabricar.
- **Fabricación:** en nuestra planta de Curicó; el plazo se define en la cotización.
- **Entrega y post-venta:** despacho a todo Chile; tus consultas las atiende el mismo equipo que fabricó el carro.
- **Documentos:** factura con los datos del carro para inscribirlo en el Registro Civil y sacar patente.

Cotizar mi proyecto por WhatsApp

Ver carros a medida en la web

Precio: cotiza por WhatsApp. Configuración de ejemplo; cada carro se dimensiona según su carga.



Arriendo por temporada

Carros de primera intervención contra incendios, de diciembre a abril

¿Necesitas protección para la temporada de incendios sin comprar el equipo? Arrienda un carro de primera intervención contra incendios por temporada para tu parcela, condominio, faena o evento.

Dic – Abr
Temporada de arriendo

1.000 L
Estanque IBC + motobomba

Contrato
Por temporada

WhatsApp
Fechas y valor mensual

Reserva tu carro para la temporada

Consulta fechas, condiciones y valor mensual por WhatsApp. Las oficinas móviles también se pueden arrendar; pregúntanos por plazos y medidas.

Consultar arriendo por WhatsApp

Ver carros en la web

Safe Fire Trailer

Cotiza tu carro

Cuéntanos qué necesitas y te enviamos una cotización formal.

- WHATSAPP
  +56 9 2639 7267
- CORREO
  contacto@safefiretrailer.cl
- WEB
  safefiretrailer.cl
- INSTAGRAM
  @safe_fire_trailer
- FÁBRICA
  Fundo San Manuel s/n, El Plumero, Teno, Curicó

Despacho a todo Chile, cotizado según destino.

Escríbenos por WhatsApp

Confían en nosotros

Colbun · cmpc · arrigoni Ambiental · Nido de Águilas · viggo · GTC Empresas · Rodey · Medlog Transport & Logistics · Portuaria Corral S.A. · Portuaria Cabo Froward S.A. · united · Anya Inmobiliaria Anya S.A · DroneAway

Precios netos referenciales, sujetos a cambio. Despacho se cobra aparte según destino. Imágenes de productos a medida son referenciales. Catálogo 2026.